

**HO.RE.CA.** *sales*

**PROMO**

VALIDA SOLO  
PER QUESTO MESE!

**APPROFITTA DELLA PROMOZIONE!**



# HO.RE.CA. *sales*

Offerta valida per il mese corrente fino ad esaurimento scorte.

Tutti i prezzi indicati sono imponibili con IVA al 22%.

I macchinari oggetto della presente offerta sono acquistabili tramite vendita diretta o nella comoda soluzione del noleggio operativo.

Per maggiori informazioni contatta il tuo consulente di riferimento oppure scrivi una mail all'indirizzo [ordini@walcam.it](mailto:ordini@walcam.it)

# CUCINA



## MACCHINA SOTTOVUOTO FRESH 33 - cod. **BVACAIE1AF033001AAA08**

Macchina sottovuoto ad aspirazione esterna per sacchetti alimentari goffrati, pensata per soddisfare al meglio le necessità degli utilizzatori domestici e delle piccole attività professionali del settore alimentare.

Si caratterizza per compattezza, facilità di utilizzo e alta qualità dei risultati.

Vuoto in barattoli e saldatura buste cottura di serie.

Dimensioni: 385x300x170h mm | Peso: 6Kg | Voltaggio: 230 V-50 Hz

Pompa: 10 lt/min | Consumo: 0,38 kW

valore totale € 415,00 > sconto promo 35% € 269,75



## SALADETTE REFRIGERATA VENTILATA - cod. **AMI408660032**


Saladette refrigerata in acciaio inox - mod. ak961btv - ventilata - gastronorm 1/1 (cm 53 x 32,5) - n. 2 porte refrigerate - termostato digitale - temperatura -18°/-22°c - dim. cm. l 92,2 x p 70 x h 85 - norma CE

Capacità lorda: 205 lt | Temperatura d'esercizio: -18°/-22° C

Refrigerazione: ventilata | Gas refrigerante: r290

Potenza di refrigerazione: 350W

valore totale € 2.200,00 > sconto promo 35% € 1.430,00



## VETRINA REFRIGERATA AK18433 - cod. **AMI408660032**

Vetrinetta refrigerata per pizzeria, dimensioni 1800x335x435h mm.

Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox. Refrigerazione statica. Gruppo refrigerante incorporato. Centralina digitale.

Sbrinamento automatico. Spessore isolamento 40 mm. Predisposta per bacinelle gastronorm idonee al contatto con gli alimenti con altezza massima 150 mm (non incluse).

Capacità: 9 x GN1/4 | Alimentazione: 230/1N/50

Temperatura: +2 ÷ +8 °C | Temp. / Umidità Max: +33 °C / 60% HR

Potenza: 110 W

valore totale € 730,00 > sconto promo 35% € 474,50

# COTTURA



## PIASTRA A INDUZIONE MOD. IH27 - cod. **SIR51GPBT2752**

Facilmente installabile in qualsiasi piano liscio presente in cucina, nei ristoranti e nelle sale da pranzo come dimostrazione, o la preparazione di piatti particolari di fronte ai clienti, grazie all'assenza di fumi e odori.

Dotata di pulsantiera digitale graduata. Estremamente facili da utilizzare e da pulire. Massima sicurezza grazie alla superficie di cottura che non si riscalda. Risparmio energetico grazie alla velocità di riscaldamento e all'elevata resa. Non sono previsti tempi di pre-riscaldamento ed il consumo di energia si blocca non appena la pentola viene rimossa dal piano.

Potenza: 2.700W | Superficie utile: 280x280 mm | Peso netto: 4kg

valore totale € 250,00 > sconto promo 25% € **187,50**



## PIASTRA A INDUZIONE MOD. IH 35x2 - cod. **SIR51GPBF70B33**

Facilmente installabile in qualsiasi piano liscio presente in cucina, nei ristoranti e nelle sale da pranzo come dimostrazione, o la preparazione di piatti particolari di fronte ai clienti, grazie all'assenza di fumi e odori. Display LED e pratico controllo touch IP67. Doppio controllo sia temperatura che potenza. Estremamente facile da utilizzare e da pulire. Superficie di cottura in vetro temperato.

Risparmio energetico grazie alla velocità di riscaldamento e all'elevata resa.

Potenza: 3.500x2 W | Superficie utile: 308x558 mm | Peso netto: 10,9kg

valore totale € 1.065,00 > sconto promo 25% € **798,75**



## PIASTRA PD RR-RR PS PIANO SMONTABILE - cod. **SIR34A3335002SI**

Piastra resistente in ghisa con trattamento di vetroceramicatura, per massima igienicità e inattaccabilità da acidi e sali e resistenza all'ossidazione. Struttura in acciaio inox. Ottima conducibilità termica estrema facilità di pulizia. Resistenze corazzate aderenti alle piastre.

Due termostati regolabili fino a 300 °C per gestire separatamente le due metà della piastra. Ideale per grossi carichi di lavoro e uso continuo. Timer meccanico opzionale.

Potenza: 3.000W | Superficie utile: 500x255 mm | Peso netto: 28kg

valore totale € 850,00 > sconto promo 25% € **637,50**



### SP300 SPIDOFLAT PIASTRA DOPPIA IN CERAMICA - cod. **UNOSP300**

Sistema di cottura professionale a contatto con piani in Vetroceramica per la cottura di un'ampia gamma di cibi diversi come: toast, panini, carne, pesce, verdure, uova. Elevata qualità della cottura grazie alla distribuzione uniforme del calore prodotto e all'uso di superfici di cottura in Vetroceramica. Alta resistenza agli shock termici, antiaderenza, impermeabilità ai sapori e agli odori. Ampia versatilità d'uso, riscaldamento combinato per contatto e per irraggiamento infrarosso. Può raggiungere alte temperature di cottura sino a 400°C. Sino al 60 % di risparmio in Tempo di Preriscaldamento.  
Potenza: 5 kW | Dimensioni (mm): 693 x 654 x 129 | Peso netto: 17kg

valore totale € 1.130,00 > sconto promo 25% € **847,50**



### CUCINA A GAS 4 FUOCHI C-G740 230V - cod. **FAG19060614**

Cucina a gas 4 fuochi. Bruciatori professionali a doppia corona per distribuzione uniforme del calore. Griglie robuste adatte a pentole di grandi dimensioni. Distanza ridotta tra le barre per usare anche pentolini piccoli. Piano stampato in un unico pezzo per facilitare pulizia e igiene. Tubazioni gas flessibili in acciaio inox. Componenti facilmente accessibili dal frontale. Compatibile sia GPL che gas naturale con conversione dedicata.  
Completo di n.2 kit porta e mobile base 800x660x600 mm.  
Alimentazione gas: GPL/LPG | Alim. elettrica: 230V | Peso netto: 56 kg  
Dimensioni: 800x730x290 mm | Dimensioni griglie: 397x290 mm

valore totale € 3.237,00 > sconto promo € **2.265,90**



### CUOCIPASTA CP-G7140 LPG 230V - cod. **FAG19074764**

Cuocipasta a gas, con piani in acciaio inox, giunture a taglio laser, saldature e puliture automatiche. Vasche rivestite incorporate al ripiano con capacità 40 L. Riscaldamento controllato mediante valvola di sicurezza. Sistema di sicurezza automatico per staccare la corrente qualora si rimanga senza acqua. Comandi con base di sostegno di protezione e sistema antinfiltrazioni di acqua. Scarico della vasca mediante rubinetto meccanico a sfera, resistente alle alte temperature, con troppopieno di sicurezza.  
Dimensioni: 400x730x850 mm | Potenza: 16,50 kW | Cestelli: 3

valore totale € 3.510,00 > sconto promo 30% € **2.457,00**

# FORNI



## CHEFTOP MIND.MAPS PLUS 7 - cod. **UNOXEVC0711EPRM**

CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP PLUS, forno combinato intelligente in grado di grigliare, friggere, arrostitire, rosolare, affumicare, cucinare al vapore e molto altro. Cicli di cottura automatici e funzioni intelligenti per risultati sempre impeccabili. Sistema di lavaggio automatico. 1000+ programmi e fino a 9 step di cottura. Connessione internet Wi-Fi integrata. CLIMA.Control. Cotture con sonda al cuore. Per tutte le funzioni richiedere all'uff. commerciale.

7 Teglie GN 1/1 | Alimentazione: elettrico | Dimensioni: 750x783x843 mm  
Potenza elettrica: 12 kW | Temperatura: 30-260°C

valore € 7.950,00 > sconto promo 25% € **5.962,50**



## BAKERTOP MIND.MAPS PLUS 6 - cod. **UNOXEBC06EUEPRM**

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS è il forno combinato intelligente per la pasticceria e la panificazione sia da impasto fresco che da impasto congelato. Cicli di cottura automatici e funzioni intelligenti per risultati sempre impeccabili. Pannello di controllo touch screen da 9,5". Sistema di lavaggio automatico. CLIMA.Control. Cotture con sonda al cuore. Per tutte le funzioni richiedere all'uff. commerciale.

6 Teglie 600x400 mm | Alimentazione: elettrico | Dimensioni: 860x967x842 mm  
Potenza elettrica: 12 kW | Temperatura: 30-260°C

valore € 8.000,00 > sconto promo 25% € **6.000,00**



## CHEFTOP-X COMBINATO DIGITAL.ID 6 - cod. **UNOXEDA0611EXRS**

Forno combinato professionale ad altissime prestazioni dotato di un sistema operativo di ultima generazione e tecnologia intelligente ideata per la gestione di ogni processo di cottura di gastronomia, pasticceria e panetteria. Certificato ENERGY STAR®. Fino a 9 step di cottura. Sistema di lavaggio automatico con ricircolo. Connessione internet Wi-Fi integrata. Download dati HACCP. Sonda al cuore MULTI.Point con 4 punti di misurazione. Pannello di controllo touch screen da 16". Per tutte le funzioni richiedere all'uff. commerciale.

6 Teglie GN 1/1 | Alimentazione: elettrico | Dimensioni: 750x841x789 mm  
Potenza elettrica: 11,6 kW | Temperatura: 30-300°C

valore € 10.750,00 > sconto promo 25% € **8.062,50**



**STAND APERTO 6 GN11 DID HIGH - cod. UNOXWDRA0611H**

Supporto multifunzionale per riporre in sicurezza le teglie e collocare il forno all'altezza perfetta per lavorare.  
Dimensioni: 760x690x698 mm

valore € 1.040,00 > sconto promo 25% € 780,00

# ASPIRAZIONE



## SCOPA ELETTRICA XTRH 670W 230V - cod. **WWSCXTRH**

Design ergonomico - Due motori / motore aspirazione 463 alta efficienza  
Trasmissione spazzola a cinghia Poly V protetta elettronicamente.  
Sistema filtrante multilivello: sacco raccogli-polvere doppio strato.

valore € 422,40 > sconto promo 40% € **253,44**



## ASPIRATORE NUMATIC QUICK NQ100 CPL - cod. **NUM915027**

Completo di 6 pods filtranti, 2 batterie agli ioni di litio da 25.2 V, accessorio pavimenti turbo elettrico, attacco combinato 2 in 1, estensione della maniglia rimovibile, supporto a parete con porta-accessori, bocchetta per fessure. 1 L Capacità, 300 W Motore, 120 Min. Autonomia. Tempo di ricarica 150 minuti (per batteria). Peso 3,2 kg. Aspirazione tappeto di serie.

valore € 634,00 > sconto promo 5% € **602,30**

# RAFFRESCAMENTO



## RAFFRESCATORE 5001 FRE - cod. **VTSP5001FRE**

Raffrescatore evaporativo per rinfrescare ambienti aperti e semi-aperti fino a circa 130 mq circa, mantenendo la massima efficienza ed un grande risparmio energetico. FRE5001 rinfresca l'aria generando un microclima di benessere nelle zone di permanenza delle persone come avviene in natura attraverso il naturale processo di evaporazione dell'acqua che porta via il calore. 3 pannelli rinfrescanti sui 3 lati per un miglior risultato di rinfrescamento. Ventilazione regolabile. 3 livelli di velocità, swing automatico. Non richiede installazioni. Ecologico salutare e silenzioso. Capiente serbatoio da 90 Litri.

valore € 611,68 > sconto promo 35% € **397,59**



## RAFFRESCATORE BREZZA 70 EVO - cod. **VTSP70EVOFRE**

Raffrescatore evaporativo con lampada U.V. A.B. Soluzione innovativa e altamente efficiente per il raffrescamento di ambienti interni ed esterni. Dotato di tecnologie avanzate e di un design esclusivo, questo dispositivo offre elevate prestazioni in termini di flusso d'aria e abbattimento della temperatura, garantendo comfort e benessere anche nei periodi più caldi dell'anno. Progettato per coprire un'ampia area di raffrescamento compresa tra 100 e 120 mq. Serbatoio d'acqua da 40 L. Con telecomando. Per tutte le funzioni richiedere all'uff. commerciale.

valore € 695,00 > sconto promo 20% € **556,00**



## RAFFRESCATORE BREZZA 80 - cod. **VTSP80FRE**

Raffrescatore evaporativo mobile utilizzabile in ambienti interni ed esterni, in grado di generare un grande flusso d'aria di 8000 m cubi/h e rinfrescare aree fino a circa 200 mq riducendo la temperatura percepita di 5/7 °C ed eliminando fumo ed odori; la macchina non richiede alcuna installazione e, grazie alla struttura compatta ed alle pratiche ruote per il trasporto, risulta facile da spostare nel punto desiderato. Il Brezza 80 è inoltre dotato di un design semplice e pulito che si adatta anche all'utilizzo in locali pubblici. Per tutte le funzioni richiedere all'uff. commerciale.

valore € 745,00 > sconto promo 20% € **596,00**

## PULIZIA/SANIFICAZIONE



### STERILIZZATORE UV 230V/25W - cod. **HEN281246**

Perfetto per sterilizzare coltelli, capacita' 14 coltelli. In acciaio con porta in plexiglass. Incluso di supporto coltelli in acciaio. Sterilizza attraverso luce ultravioletta battericida. Dotato di interruttore per prevenire il funzionamento a porta aperta. Timer regolabile fino a 60 minuti.  
Dimensioni: 510x160x(H)610 mm

valore € 292,50 > sconto promo 25% € **219,38**



### "PROZONE" GENERATORE DI OZONO - cod. **MEDI707080**

Materiale: ABS BIANCO 150m3

valore € 390,00 > sconto promo 35% € **253,50**



### POLT SANI SYSTEM CHECK 6 Bar - cod. **POLPTEU0300**

Dispositivo brevettato di disinfezione a vapore per superfici con sistema elettronico di gestione e controllo delle funzioni. Grazie alla sua speciale tecnologia, è in grado di erogare vapore saturo secco surriscaldato fino a 180°C e uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi, spore e aiuta a debellare le cimici dei letti.

valore € 4.800,00 > sconto promo 25% € **3.600,00**



### IDROPULITRICE GEO 150 BAR - cod. **ALBEB210001**

Idropulitrice linea a freddo ideale per lo sporco ostinato e l'utilizzo frequente. Telaio robusto a due ruote, pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, pistoni in acciaio inox temperato. Testa pompa in ottone, motore elettrico monofase a induzione con protezione termica. Serbatoio detergente incorporato. Dotato di tubo alta pressione 10 mt, pistola, lancia e ugello alta pressione. Pressione: 150 bar / 8L/min.

valore € 1.122,00 > sconto promo 40% € **673,20**



**PISTOLA ELETTROSTATICA ESPRAY - cod. FIMAP109823**

Pistola spray professionale che sfrutta il principio dell'induzione elettrostatica per distribuire sulle superfici soluzioni disinfettanti in modo efficace e uniforme, creando un vero e proprio rivestimento igienizzante. Versatile, leggera. Migliora qualità e rapidità della sanificazione. Batteria al litio. Serbatoio 1 LT. Fino a 6h di autonomia.

valore € 1.229,00 > sconto promo 45% € 673,95



**ATOMIZZATORE SPALLEG. C. M1200 - 17 LT. 5 HP - cod. NARCM1200**

Facile da utilizzare e adattare, grazie alla regolazione di uscita dei liquidi. Micronizzazione uniforme delle gocce ( $\varnothing$  90  $\mu$ m) per un'omogenea protezione. Serbatoio capiente per una maggiore autonomia, impugnatura ergonomica.

valore € 695,00 > sconto promo 35% € 451,75