



**INDUSTRIA** *sales*

**PROMO**

VALIDA SOLO  
PER QUESTO MESE!

**APPROFITTA DELLA PROMOZIONE!**



# INDUSTRIA *sales*

Offerta valida per il mese corrente fino ad esaurimento scorte.

Tutti i prezzi indicati sono imponibili con IVA al 22%.

I macchinari oggetto della presente offerta sono acquistabili tramite vendita diretta o nella comoda soluzione del noleggio operativo.

Per maggiori informazioni contatta il tuo consulente di riferimento oppure scrivi una mail all'indirizzo [ordini@walcam.it](mailto:ordini@walcam.it)

# ASPIRAZIONE



## SCOPA ELETTRICA XTRH 670W 230V - cod. **WWSCXTRH**

Design ergonomico - Due motori / motore aspirazione 463 alta efficienza  
Trasmissione spazzola a cinghia Poly V protetta elettronicamente.  
Sistema filtrante multilivello: sacco raccogli-polvere doppio strato.

valore € 422,40 > sconto promo 40% € **253,44**



## ASPIRATORE NUMATIC QUICK NQ100 CPL - cod. **NUM915027**

Completo di 6 pods filtranti, 2 batterie agli ioni di litio da 25.2 V, accessorio pavimenti turbo elettrico, attacco combinato 2 in 1, estensione della maniglia rimovibile, supporto a parete con porta-accessori, bocchetta per fessure. 1 L Capacità, 300 W Motore, 120 Min. Autonomia. Tempo di ricarica 150 minuti (per batteria). Peso 3,2 kg. Aspirazione tappeto di serie.

valore € 634,00 > sconto promo 5% € **602,30**



## ASPIRATORE DM3 EL AUT - cod. **DELFDM3ELAUT-001**

Aspiratore industriale con pulizia dei filtri continua ed automatica, che garantisce i massimi livelli di efficienza di aspirazione anche in cicli di pulizia di lunga durata. Due cartucce filtranti per bloccare anche le polveri più sottili e filtro aggiuntivo E10 di serie. Ø bocchettone 80 mm | Dimensioni 69x63x126h cm | Classe filtrante H14 | 3,45 kW

valore € 2.600,00 > sconto promo 30% € **1.820,00**

# IDROPULITRICI



## IDROPULTRICE GEO 150 BAR - cod. **ALBEB210001**

Idropulitrice linea a freddo ideale per lo sporco ostinato e l'utilizzo frequente. Telaio robusto a due ruote, pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, pistoni in acciaio inox temperato. Testa pompa in ottone, motore elettrico monofase a induzione con protezione termica. Serbatoio detergente incorporato. Dotato di tubo alta pressione 10 mt, pistola, lancia e ugello alta pressione. Pressione: 150 bar / 8L/min.

valore € 1.122,00 > sconto promo 40% € **673,20**



## IDROPULTRICE IDRO-HOT 150 BAR - cod. **ALBEC315010**

Idropultrice fissa linea a caldo. Telaio robusto in acciaio, pompa a 3 pistoni in ceramica, testa pompa in ottone. Motore elettrico con protezione termica. Regolazione pressione, termostato e pressostato di sicurezza in caso di mancanza d'acqua. Aspirazione detergente e caldaia verticale di produzione interna. Sono inclusi tubo alta pressione 10 mt, pistola, lancia e ugello alta pressione. Pressione: 150 bar / 21 L/min. Temperatura max acqua: 0-140°

valore € 5.187,00 > sconto promo 40% € **3.112,20**

# LAVAPAVIMENTI



## LAVAPAVIMENTI RCM BYTE II 511 - cod. **RCM33BY210**

Lavapavimenti adatta ad aree medio grandi (500-2.000 mq).  
Estremamente semplice da usare e alta produttività.  
In modalità GO GREEN riduce i consumi di energia, acqua, detergente.  
Basso livello di rumorosità (74,1 Db)  
Larghezza pulizia: 500 mm | Larghezza asciugatura: 745 mm  
Serbatoio soluzione: 45 L | Serbatoio recupero: 48 L  
Alimentazione: batteria | Resa oraria: 1.500 mq/h  
Dimensioni (LxPxH) senza tergipavimenti: 1170x555x1050 mm

valore € 4.409,00 > sconto promo 40% € **2.645,40**



## LAVAPAVIMENTI ULTIMAXX 900 SD43 BMS 13A LI ready

Lavasciuga uomo a terra, ultra flessibile, produttività massima.  
Materiali di altissima qualità che garantiscono il migliore costo di gestione.  
Dimensioni: L 122 x 48 largh x H 111 cm | Serbatoio soluzione: 20 L

### COMPRENDE:

- 1x piatto trattenitore 13"/33 cm
- 1x spazzola nylon 13"/33 cm
- 1x Batteria al Litio 24V 50Ah
- 1x TASKI intelliDose +
- 2x TASKI Twister HT Pad 17"/43 cm Arancione

valore totale € 12.452,93 > sconto promo € **6.096,24**



## LAVAPAVIMENTI ULTIMAXX 1900 SD50 Perf BMS 25A

La nuova e definitiva generazione di macchine per la pulizia, con testata a spazzola singola, in grado di offrire la massima agilità all'interno del suo segmento.  
Modello ULTIMAXX 1900 disco singolo

### COMPRENDE:

- 1x Batteria al Litio 24V 50Ah
- 1x TASKI intelliDose +
- 1x Spazzola Nylon diam. 50 cm
- 1x Piatto trattenitore 20"/51 cm
- 1x Pad 20"/50cm Arancione
- 1x Pad 20"/50cm Blu

valore totale € 16.924,17 € > sconto promo € **8.108,17**



### LAVAPAVIMENTI ULTIMAXX 1900 DD55 Perf BMS 25A

Lavasciuga a doppio disco, per un nuovo livello di modularità, efficienza e genialità. Modularità e personalizzazione senza pari; manutenzione predittiva e remote guidance; massimo controllo dei costi.

#### COMPRENDE:

- 1x Batteria al Litio 24V 50Ah
- 1x TASKI intelliDose +
- 1x TASKI IntelliTouch (touch screen)
- 2x Spazzola Nylon 28 cm
- 2x Piatto trattenitore 11"/28 cm
- 2x Pad 11"/27cm Arancione
- 2x Pad 11"/27cm Blu

valore totale € 19.090,94 > sconto promo € 9.083,36



### LAVAPAVIMENTI ULTIMAXX 2900 DD65 Perf BMS 40A

Lavasciuga a doppio disco, per un nuovo livello di modularità, efficienza e genialità. Modularità e personalizzazione senza pari; manutenzione predittiva e remote guidance; massimo controllo dei costi.

#### COMPRENDE:

- 2x Batteria al Litio 24V 50Ah
- 1x TASKI intelliDose +
- 1x TASKI IntelliTouch (touch screen)
- 2x Spazzola Nylon 13"/33 cm
- 2x Piatto trattenitore 13"/33 cm
- 2x Pad 11"/27cm Arancione
- 2x Pad 11"/27cm Blu

valore totale € 22.944,25 > sconto promo € 11.309,78



### LAVAPAVIMENTI USATA FIORENTINI DELUX 50B - cod. US1472

Compatta, robusta, completamente meccanica questa lavapavimenti uomo a terra risulta indicata per gli ambienti industriali, il settore Horeca e l'industria alimentare. Ha una capacità serbatoio raccolta/soluzione di 45 litri e un'autonomia di lavoro di circa 3 ore (versione a batteria).

Resa oraria: 1.750 mq/h | Giri spazzola: 160 giri  
Larghezza lavoro: 500 mm | Tergi: 700 mm  
Serbatoio soluzione: 45 L | Serbatoio recupero: 45 L  
Alimentazione: batteria 24V | Trazione elettrica

valore € 2.300,00 > sconto promo 30% € 1.610,00-



### LAVAPAVIMENTI USATA RCM GO 552 T - cod. **US2230**

Piccola lavasciuga a batteria ideale per ambienti con spazi stretti. Ideale per: palestre e piscine; ospedali e case di cura; hotel e ristoranti; supermercati; piccole e medie industrie; negozi e mostre; autofficine. Con batterie nuove. Trazione elettronica e manubrio regolabile.

Larghezza pulizia: 540 mm | Larghezza asciugatura: 745 mm

Serbatoio soluzione: 45 L | Serbatoio recupero: 48 L

Alimentazione: batteria 24V

Dimensioni (LxPxH) senza tergipavimenti: 1120x550x1050 mm

valore € 2.700,00 > sconto promo 30% € **1.890,00**



### LAVAPAVIMENTI USATA RCM MEGA II 802 - cod. **US1877**

Lavasciuga pavimenti uomo a terra per aree di medio-grandi dimensioni. Trazione elettronica, motore di aspirazione insonorizzato, dispositivo anti schiacciamento operatore in retromarcia. Centralina elettronica con autodiagnosi e protezione batterie e blocco spazzole a salvaguardia delle superfici delicate. Con ACQUA SAVER e DETER SAVER.

Resa oraria: 3.000 mq/h | Larghezza lavoro: 800 mm | Tergi: 965 mm

Serbatoio soluzione: 90 L | Serbatoio recupero: 100 L

Alimentazione: batteria 24V | Potenza: 2.100 W

Dimensioni (LxPxH) senza tergipavimenti: 1520X965X1140 mm

valore € 6.500,00 > sconto promo 30% € **4.550,00**



### LAVAPAVIMENTI USATA RCM MEGA II 802 - cod. **US0881**

Lavasciuga pavimenti uomo a bordo compatta. Ottima asciugatura in curva (tergipavimento a semicerchio mobile). Trazione elettronica ad alta efficienza. Adatta ad aree di lavoro grandi (2.000-5.000 mq).

Resa oraria: 2.745 mq/h | Larghezza pulizia: 610 mm | Tergi: 770 mm

Serbatoio soluzione: 65 L | Serbatoio recupero: 65 L

Alimentazione: batteria 24V

Dimensioni (LxPxH) senza tergipavimenti: 1340x654x1130 mm

valore € 4.900,00 > sconto promo 30% € **3.430,00**



## LAVAPAVIMENTI USATA UB I42TEB - cod. **US2062**

Lavapavimenti molto robusta, di lunga durata, agile e ideale per ambienti molto grandi. Efficace su pavimenti molto sporchi, come in centri commerciali, aziende, aeroporti e capannoni industriali.

Resa oraria max: 15.000 mq/h | Larghezza pulizia: 1.200 mm | Tergi: 1.470 mm

Velocità: 0-6 km/h | Gruppo spazzante: elettrico | Trazione: 2 motori elettrici

Serbatoio soluzione: 260 L | Serbatoio recupero: 260 L

Max pendenza: 13% | Diametro spazzole: 3x Ø380

Dimensioni (LxPxH) senza tergipavimenti: 2100x1300x1400 mm

valore € 24.000,00 > sconto promo 30% **€ 16.800,00**

# SPAZZATRICI



## MOTOSPAZZATRICE RCM OTTO E TOP/1 - cod. **RCM3800123**

Modello compatto ma forte ed affidabile come le più grandi macchine uomo a bordo. Grazie allo scarico idraulico del contenitore permette di non affaticare l'operatore nella fase di scarico dello sporco. Filtro di elevata capacità.  
Resa oraria max: 6.500 mq/h | Superficie filtrante: 6 mq  
Larghezza pulizia: 1.080 mm con 1 spazzola laterale, 1.300 mm con 2 spazzole  
Capacità contenitore rifiuti: 130 L  
Alimentazione motore: elettrico | Potenza 2.980 W  
Dimensioni (LxPxH): 1.640x1.073x1.505 mm

valore € 21.870,00 > sconto promo 35% € 14.215,50



## ROBOT SPAZZATRICE MONSTER 900 - cod. **REEMBOT201**

Robot spazzatrice per aziende, progettato per la pulizia di capannoni, magazzini e spazi aziendali di ogni dimensione. Con la sua tecnologia avanzata e una gestione intuitiva, garantisce risultati eccellenti, riducendo i costi operativi e semplificando le operazioni di pulizia. Navigazione laser autonoma avanzata.  
Ambiente utilizzo: interno | Pista pulizia: 890 mm | Resa: 1.000 mq/h  
Autonomia: 8 ore | Contenitore detriti: 30L | Scarico: manuale  
Tempo di ricarica: 4-5 ore | Navigazione: Laser SLAM  
Sistema di rilevamento: Laser radar e sensori  
Spazzola centrale: 400 mm | Spazzole laterali: 500 mm cad.

valore totale € 10.296,00 > sconto promo 30% € 7.207,20



## SPAZZATRICE USATA MACRO SWEEPER M60 PLUS - cod. **US1732**

Spazzatrice stradale meccanico-aspirante di ultima generazione per aree urbane e ampie superfici. Comoda, facile da utilizzare, sicura e di grande manovrabilità. Massimo comfort in cabina.  
Potenza: 105 kW | Cilindrata: 5.130 - 4 cilindri | Carburante: Diesel  
Velocità max: 42 km/h | Sedili omologati: 2  
Pulizia meccanico-aspirante-filtrante | Contenitore rifiuti: 6,2 metri cubi  
Aspirazione con turbina idraulica e scuotifiltro idraulico

valore € 94.000,00 > sconto promo 30% € 65.800,00

**USATO**

# VAPORE



## STEAM BOX PROF 14,4KW - cod. **TECVAP4H04T1M**

Generatore di vapore trifase per utilizzo nel settore industriale, con carrozzeria in acciaio inox (grado di protezione IPX5) autonomia di vapore illimitata grazie al sistema di ricarica automatica dell'acqua con serbatoio interno o tramite attacco diretto alla rete idrica. Dotato di un aspirapolvere/aspiraliquidi integrato dotato di turbina con motore a induzione.

Volume caldaia: 7,3 L | Serbatoio acqua: 14 L | Serbatoio detergente 14 L  
Pressione operativa: 10 Bar | Produzione vapore: 388 g/min - 23 kg/h  
Temperatura vapore: 183°C | Temperatura detergente: 90-160°C  
Potenza max: 15,5 kW | Cavo alimentazione 8 m

valore € 12.418,00 > sconto promo 35% € **8.071,70**



## STEAM SKY 40KW - cod. **TECVAP7W01010V5**

Generatore di vapore con caldaia a gasolio e carrozzeria in acciaio inox, autonomia di vapore illimitata grazie al sistema di ricarica automatica dell'acqua con serbatoio interno o tramite attacco diretto alla rete idrica.

Dotata di doppia uscita vapore. Funzioni disponibili: iniezione detergente, iniezione acqua surriscaldata.

Volume caldaia: 10,7 L | Serbatoio acqua: 35 L | Serbatoio detergente 15 L  
Pressione operativa: 10 Bar | Produzione vapore: 916 g/min - 55 kg/h  
Temperatura detergente: 90-160°C | Cavo alimentazione 8 m  
Consumo gasolio: 4 L/h | Consumo energia: 450 W

valore € 9.687,00 > sconto promo 35% € **6.296,55**

# RAFFRESCAMENTO



## RAFFRESCATORE 26001 FRE + LAMPADA UV - cod. **VTSP26001FRE**

Raffrescatore evaporativo con lampada UV integrata nel serbatoio, che sterilizza l'acqua neutralizzando virus, batteri e muffe. Il flusso d'aria fresca che si diffonde risulta incontaminato perché nato da acqua costantemente igienizzata e priva di ristagni.

Flusso massimo di aria: 26.000 m<sup>3</sup>/h | Alimentazione/frequenza: 220-240 V  
Consumo: 1.500 Watt | Tipo di ventilatore: Flusso assiale  
Area rinfrescata: 350-450 m<sup>2</sup> circa | Capacità serbatoio acqua: 126 litri  
Consumo acqua: 18/20 litri/h media a secondo dell'utilizzo  
Rumorosità : ≤ 68 dB | Dimensioni: 112x70x172 cm

valore € 4.372,88 > sconto promo 35% € **2.842,37**



## CONDIZIONATORE STARCOOLER 21000 230V - cod. **TSSC21000**

Condizionatore d'aria mobile, indipendente che elimina il caldo e l'umidità. Attraverso gli appositi convogliatori veicola l'aria fredda e deumidificata verso una vasta zona o su un'area precisa. Mobile, nessuna installazione necessaria. Serbatoio interno per condensa da 18 litri | Display digitale comandi 2 velocità | Mobile con ruote | Allarme protezione serbatoio pieno  
Area di raffreddamento: 50/70 m<sup>2</sup> circa | Voltaggio: 230V-50Hz/monofase  
Potenza assorbita: 2,6 Kw | Capacità di raffreddamento: 21000 BTU/h  
Diametro condotto espulsione aria calda: 30 cm  
Lunghezza (max) condotto aria: 15 mt | Dimensioni: 52,3 x 67,1 x 104 cm

valore totale € 6.329,38,00 > sconto promo 35% € **4.114,10**

## VEICOLI ELETTRICI



### GOLF CAR 2+2 - cod. **W-GC-2+2**

Veicolo elettrico dotato di 2 posti anteriori e 2 posteriori reversi, con sistema flip flop di ribaltamento della seduta posteriore.

Dotato di motore tedesco ABM, 48V AC da 4Kw in corrente alternata, centralina di controllo CURTIS. 6 batterie 8V da 170 Ah al P/acido (LEOCH, piastra piana), caricabatteria ONBOARD IP66, unità indicatore di carica ausiliaria. Freni autoregolanti sulle ruote posteriori e frenata rigenerativa, freno di parcheggio multi-lock azionato a pedale. Pendenza superabile 25%, pneumatici 20,5x8x10, avvisatore acustico di retromarcia, clacson, parabrezza in plexiglass apribile, presa USB da 12v, volante sportivo. Tetto esteso 2 passeggeri posteriori.

valore € 13.280,00 > sconto promo 15% € **11.288,00**